



legrand

INSPIRIA™

ВДОХНОВЕНИЕ В КВАДРАТЕ

 **legrand®**

КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ

МОДНЫЕ ЦВЕТА

Гарантированная надежность и безопасность механизма обрамлена в современный плоский дизайн INSPIRIA. Лаконичность форм и мягкость линий сегодня на пике тенденций архитектуры и дизайна. Современный функционал этой коллекции в полной мере отвечает требованиям современных людей и интерьеров.



ДЫМЧАТЫЙ

МЯТНЫЙ




РОЗОВЫЙ



ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ

10 ЦВЕТОВ

КЛАССИЧЕСКИЕ



БЕЛЫЙ

СЛОНОВАЯ
КОСТЬ



ПРЕМИАЛЬНЫЕ



АЛЮМИНИЙ




АНТРАЦИТ

ТРЕНДОВЫЕ



МЯТНЫЙ



РОЗОВЫЙ



БРОНЗА

ПАСТЕЛЬНЫЕ



ЖЕМЧУГ



ШАМПАНЬ




ДЫМЧАТЫЙ




ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ

КЛАССИЧЕСКАЯ ГАММА

Классический белый и цвет слоновой кости наряду со спокойными цветами поверхности – всегда хорошая основа для любого интерьера, традиционного или современного. Они приносят в обстановку позитив и баланс, не перегружают интерьер, отлично сочетаются с натуральными материалами и элементами декора.



ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ЦВЕТ — БЕЛЫЙ



ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ЦВЕТ — СЛОНОВАЯ КОСТЬ

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ

ПРЕМИАЛЬНАЯ ГАММА

Нейтральный серый алюминий и насыщенный антрацит дополняют друг друга и выгодно сочетаются с современной мебелью и богатой отделкой, такой как бархат, мрамор, медь и дерево. Такой фактурой можно создать визуальные акценты в элементах интерьера и декоре.



ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С ПОДСВЕТКОЙ ЦВЕТА АЛЮМИНИЙ




ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С ПОДСВЕТКОЙ ЦВЕТА АНТРАЦИТ



ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ

ТРЕНДОВАЯ ГАММА

Выразительная бронза и привлекательные оттенки мятного и розового придают интерьеру бодрости и жизненной силы, помогают создавать индивидуальное домашнее окружение, которое заряжает энергией. Эта гамма для трендового дизайна с лаконичной мебелью, графическими узорами и полами из светлого дерева.



БЕЛЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С МЯТНОЙ РАМКой



БЕЛЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С РОЗОВОЙ РАМКой



ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АНТРАЦИТ
С РАМКой ЦВЕТА БРОНЗА

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАМКИ

ПАСТЕЛЬНАЯ ГАММА

Нежный шампань и прохладный жемчуг дополняют изысканный современный интерьер. Эти оттенки будут уместны для скандинавского стиля, минимализма или ваби-саби.



БЕЛЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С ЖЕМЧУЖНОЙ РАМКОЙ



БЕЛЫЙ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С РАМКОЙ ЦВЕТА ШАМПАНЬ



В присутствии дымчатого серого акцента сочнее и выразительнее звучат терракотовые, горчичные, желтые, бирюзовые, голубые, розовые, белые, кремовые, песочные, коралловые цвета. Даже монохромное сочетание нескольких тонов серого задаст пространству глубину и фактурность.



ОДНОКЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АНТРАЦИТ
С ПОДСВЕТКОЙ С ДЫМЧАТОЙ РАМКОЙ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
СОЧЕТАНИЯ



КЛАССИЧЕСКИЙ БЕЛЫЙ



БЕЛЫЙ И МЯТНЫЙ



БЕЛЫЙ И ШАМПАНЬ



БЕЛЫЙ И СЛОНОВАЯ КОСТЬ



АНТРАЦИТ И БРОНЗА



АНТРАЦИТ И ДЫМЧАТЫЙ



АНТРАЦИТ И АЛЮМИНИЙ




АНТРАЦИТ

ФУНКЦИИ
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
СВЕТОРЕГУЛЯТОР



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
ОДНОКЛАВИШНЫЕ



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
ДВУХКЛАВИШНЫЕ



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ТРЕХКЛАВИШНЫЕ



ОДНОКЛАВИШНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
С ПОДСВЕТКОЙ



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
ОДНОКЛАВИШНЫЕ
С ПОДСВЕТКОЙ



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ДВУХКЛАВИШНЫЕ
С ПОДСВЕТКОЙ



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ПОВОРОТНО-МНАЖИМНЫЕ
СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ

**ФУНКЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ**



**РОЗЕТКА
БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ**



**РОЗЕТКА СО ШТОРКАМИ
И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ**

Шторки предназначены для дополнительной защиты детей от поражения электрическим током.



**ДВОЙНАЯ РОЗЕТКА
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ**



**РОЗЕТКА СО ШТОРКАМИ
И ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ**



**ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РОЗЕТКИ**



**ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РОЗЕТКИ RJ11**



РОЗЕТКА TV



**ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РОЗЕТКИ RJ45**



РОЗЕТКИ TV+SAT

ФУНКЦИИ
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ



РОЗЕТКА С ЗАЕМЛЕНИЕМ
С USB TYPE C



USB РОЗЕТКА



ТЕРМОСТАТ
ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА



СВЕТРЕГУЛЯТОР
ДЛЯ LED ЛАМП



КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД



КАРТОННЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ




ПРОСТАЯ
УСТАНОВКА

В 2 ШАГА

Многоуровневая система крепления рамки по глубине обеспечивает плотное прилегание к стене и скрытие неровностей.




- 1 Не снимая лицевую панель, закрепите механизм в коробке.
- 2 Установите рамку на необходимую глубину.



ПРОСТОЙ ДЕМОНТАЖ В ДВА ШАГА:

- 1 Используя отвертку, аккуратно поддеть и снять рамку.
- 2 Снять механизм.


МЕХАНИЗМ РОЗЕТКИ



В силовых розетках надежность фиксации проводов обеспечивается с помощью гайки с насечками.

Изолированные токоведущие части исключают возможность случайного касания контактов.


МЕХАНИЗМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ




Безвинтовые зажимы и удобные толкатели выключателей обеспечивают быстрое, надежное и долговечное присоединение и отсоединение проводов.

Для демонтажа нужно просто надавить на толкатель и извлечь провод. Внимание! Не извлекайте провод, не нажав на толкатель!

МЕХАНИЗМ ИНФОРМАЦИОННОЙ РОЗЕТКИ



Для установки и подключения информационных розеток не требуется специальный инструмент.




Прочный суппорт со специальным профилем, облегчающий многоместный монтаж.

ВАРИАНТЫ
КРЕПЛЕНИЯ СУППОРТА:

- 1 прикручивание шурупами к монтажной коробке;
- 2 крепление захватами.



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И СВЕТОРЕГУЛЯТОР




**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ОДНОКЛАВИШНЫЙ**

Белый	673600
Слоновая кость	673601
Алюминий	673602
Антрацит	673603




**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ОДНОКЛАВИШНЫЙ
С ПОДСВЕТКОЙ**

Белый	673610
Слоновая кость	673611
Алюминий	673612
Антрацит	673613




**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ДВУХКЛАВИШНЫЙ**

Белый	673620
Слоновая кость	673621
Алюминий	673622
Антрацит	673623



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ДВУХКЛАВИШНЫЙ
С ПОДСВЕТКОЙ**

Белый	673630
Слоновая кость	673631
Алюминий	673632
Антрацит	673633



**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
ТРЕХКЛАВИШНЫЙ**

Белый	673640
Слоновая кость	673641
Алюминий	673642
Антрацит	673643




**СВЕТОРЕГУЛЯТОР
ПОВОРОТНО-НАЖИМНОЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

(5-75 Вт для LED-ламп, 5-300 Вт для ламп накаливания)

Белый	673790
Слоновая кость	673791
Алюминий	673792
Антрацит	673793

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ




**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ОДНОКЛАВИШНЫЙ**

Белый	673650
Слоновая кость	673651
Алюминий	673652
Антрацит	673653




**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ОДНОКЛАВИШНЫЙ
С ПОДСВЕТКОЙ**

Белый	673660
Слоновая кость	673661
Алюминий	673662
Антрацит	673663



**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ**


Белый	673680
Слоновая кость	673681
Алюминий	673682
Антрацит	673683



**ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
БЕЗ ФИКСАЦИИ (КНОПКА)**

Белый	673690
Слоновая кость	673691
Алюминий	673692
Антрацит	673693

РОЗЕТКИ



РОЗЕТКА 2К

Белый	673710
Слоновая кость	673711
Алюминий	673712
Антрацит	673713



РОЗЕТКА 2 × 2К+3

Белый	673750
Слоновая кость	673751
Алюминий	673752
Антрацит	673753



РОЗЕТКА 2К+3

Белый	673720
Слоновая кость	673721
Алюминий	673722
Антрацит	673723



РОЗЕТКА 2К+3 С USB ТИП С

Белый	673770
Слоновая кость	673771
Алюминий	673772
Антрацит	673773



РОЗЕТКА 2К+3 IP 44 С ОТКИДНОЙ КРЫШКОЙ И ШТОРКАМИ

Белый	673740
Слоновая кость	673741
Алюминий	673742
Антрацит	673743



РОЗЕТКА 2К+3 СО ШТОРКАМИ

Белый	673730
Слоновая кость	673731
Алюминий	673732
Антрацит	673733

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РОЗЕТКИ



РОЗЕТКА TV «ЗВЕЗДА»

Белый	673850
Слоновая кость	673851
Алюминий	673852
Антрацит	673853



РОЗЕТКА TV/SAT

Белый	673880
Слоновая кость	673881
Алюминий	673882
Антрацит	673883




РОЗЕТКА TV ПРОХОДНАЯ

Белый	673860
Слоновая кость	673861
Алюминий	673862
Антрацит	673863




РОЗЕТКА TV ОКОНЕЧНАЯ

Белый	673870
Слоновая кость	673871
Алюминий	673872
Антрацит	673873



ИНФОРМАЦИОННАЯ РОЗЕТКА RJ 45, КАТ. 6, UTP

Белый	673830
Слоновая кость	673831
Алюминий	673832
Антрацит	673833



ТЕЛЕФОННАЯ РОЗЕТКА RJ11

Белый	673820
Слоновая кость	673821
Алюминий	673822
Антрацит	673823

ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА



USB РОЗЕТКА ТИП А / ТИП С

Белый	673760
Слоновая кость	673761
Алюминий	673762
Антрацит	673763



ТЕРМОСТАТ

Белый	673810
Слоновая кость	673811
Алюминий	673812
Антрацит	673813




КАРТЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Белый	673800
Слоновая кость	673801
Алюминий	673802
Антрацит	673803



КАБЕЛЬНЫЙ ВЫВОД


Белый	673890
Слоновая кость	673891
Алюминий	673892
Антрацит	673893



АДАПТЕР MOSAIC


Белый	673900
Алюминий	673902

ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА



КОРОБКА НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

Белый	673980
Слоновая кость	673981
Алюминий	673982
Антрацит	673983



КОРОБКА НАКЛАДНОГО МОНТАЖА ДВОЙНАЯ

Белый	673990
Слоновая кость	673991
Алюминий	673992
Антрацит	673993



РАМКА IP44 ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ INSPIRIA

Белый	673920
Слоновая кость	673921
Алюминий	673922
Антрацит	673923

РАМКИ



1 ПОСТ
84×84×10 мм

2 ПОСТА
84×155×10 мм

3 ПОСТА
84×226×10 мм



4 ПОСТА
84×297×10 мм

5 ПОСТОВ
84×368×10 мм

Белый	673930	Белый	673940	Белый	673950	Белый	673960	Белый	673970
Слоновая кость	673931	Слоновая кость	673941	Слоновая кость	673951	Слоновая кость	673961	Слоновая кость	673971
Алюминий	673932	Алюминий	673942	Алюминий	673952	Алюминий	673962	Алюминий	673972
Антрацит	673933	Антрацит	673943	Антрацит	673953	Антрацит	673963	Антрацит	673973
Розовый	673934	Розовый	673944	Розовый	673954	Розовый	673964	Розовый	673974
Мятный	673935	Мятный	673945	Мятный	673955	Мятный	673965	Мятный	673975
Жемчуг	673936	Жемчуг	673946	Жемчуг	673956	Жемчуг	673966	Жемчуг	673976
Дымчатый	673937	Дымчатый	673947	Дымчатый	673957	Дымчатый	673967	Дымчатый	673977
Шампань	673938	Шампань	673948	Шампань	673958	Шампань	673968	Шампань	673978
Бронза	673939	Бронза	673949	Бронза	673959	Бронза	673969	Бронза	673979

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

ОДНОКЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ ИЛИ ИНДИКАЦИЕЙ



Подсветка

Режим подсветки предназначен для обозначения места нахождения выключателя в темноте.



Индикация

Режим индикации предназначен для визуального информирования о включенном освещении. Например: кладовка с внешним выключателем.

Нагрузка

Лампочка подсветки/индикации


ДВУХКЛАВИШНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ С ПОДСВЕТКОЙ ИЛИ ИНДИКАЦИЕЙ




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ С ТРЕХ МЕСТ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ
И ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ
С ПОДСВЕТКОЙ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МЕРЦАНИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ И СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП В
ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ



 **Подсветка**

Режим подсветки предназначен для обозначения места нахождения выключателя в темноте.

 **Индикация**



Режим индикации предназначен для визуального информирования о включенном освещении. Например: кладовка с внешним выключателем.

 **Энергосбережение**

 Нагрузка  Лампочка подсветки/индикации

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОРЕГУЛЯТОРА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОВОРОТНО-НАЖИМНОЙ СВЕТОРЕГУЛЯТОР ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛАМПАМИ
ЛЮБОГО ТИПА (ВКЛЮЧАЯ ДИММИРУЕМЫЕ LED- И КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ)




В случае некорректной работы светорегулятора измените положение переключателя, см. рисунок.


		R	L	C/L				
								
								
200 В / 240 В	Макс.	300 Вт	300 Вт	300 ВА	300 ВА	300 ВА	300 ВА	75 Вт***
	Мин.	5 Вт	5 Вт	5 ВА	5 ВА	5 ВА	5 ВА	5 Вт

* Использовать только трансформаторы, рассчитанные на работу с электронными выключателями.
** Диммируемые.
*** (Или макс. 10 ламп).


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕРМОСТАТА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАРТОЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ






ПОДКЛЮЧЕНИЕ TV-РОЗЕТОК






ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ РАЗВЕТВИТЕЛЬ, ТОПОЛОГИЯ «ЗВЕЗДА»

673850
673851
673852
673853





ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

673860 673870
673861 673871
673862 673872
673863 673873





ПОДКЛЮЧЕНИЕ TV И SAT

673880
673881
673882
673883




ПОДГОТОВКА КАБЕЛЯ



Кат. №	Коакс. кабель Z 75 Ω	↻		Обратный канал	VHF1	R	VHF3	UHF	SAT IF
		500 мА DC	22 кГц 0,6 В						
673850 673851 673852 673853		-1,5 дБ макс.							
673860 673861 673862 673863		-14 дБ макс.							
673870 673871 673872 673873		-10 дБ макс.							


Кат. №	Коакс. кабель Z 75 Ω	↻		Обратный канал	VHF1	R	VHF3	UHF	SAT IF
		500 мА DC	22 кГц 0,6 В						
673880 673881 673882 673883	TV	-1,5 дБ							
673880 673881 673882 673883	SAT	500 мА	-1,5 дБ						-2 дБ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РОЗЕТОК



РОЗЕТКА RJ 45 CAT6 UTP


- 673830
- 673831
- 673832
- 673833




РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ 2XRJ45 CAT6 UTP

- 673840
- 673841
- 673842
- 673843












ПОДГОТОВКА КАБЕЛЯ




ПОДГОТОВКА




ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Кат. №№	A	B	C	D
6 736 00/01/02/03/10/11/12/13 6 736 20/21/22/23/30/31/32/33 6 736 50/51/52/53/60/61/62/63	76	76	34	14
6 736 70/71/72/73	84	84	42,5	14,5




A	B	C	D
76	76	46,5	15,5




A	B	C	D
76	76	42	10




A	B	C	D
76	76	59	28




Кат. №№	A	B	C	D
6 737 10/11/12/13	76	76	40	10
6 737 20/21/22/23/30/31/32/33	76	76	43	13
6 737 40/41/42/43	89	84	48	19
6 737 50/51/52/53	95	84	47,5	21,5



A	B	C	D
74	76	44,5	13




A	B	C	D
76	76	46,5	15,5




A	B	C	D
76	76	54	22



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




A	B	C	D
76	76	30,5	10




Кат. №№	A	B	C	D
6 738 30/31/32/33	76	76	34,5	10
6 738 40/41/42/43	76	76	41	10




	A	B	C
1-местная	86	86	41,5
2-местная	86	157	41,5




A	B	C	D
76	76	32	11



A	B	C	D
76	76	44,5	13,5



A	B	C	D
76	76	54	23



	A	B	C	D
1-местная рамка	84	84	10	-
2-местная рамка	84	155	10	71
3-местная рамка	84	226	10	71
4-местная рамка	84	297	10	71
5-местная рамка	84	368	10	71