

Серия «Валенсия» EKF PROxima

ОПИСАНИЕ



P20 10A

16/





EAC

Современная коллекция, которая воплотила в себе функциональность и эстетику.

«Валенсия» – очевидный выбор в эконом-сегменте за счет отличного сочетания низкой цены и высокого качества изделий. Помимо надежности и удобства монтажа, Валенсия предлагает все необходимые механизмы в сочетании со строгим и универсальным дизайном

Серия «Валенсия» доступна в шести цветовых решениях – классические белый и кремовый, а также жемчуг, графит, кашемир и сталь для реализации самых смелых дизайнерских идей.

ПРИМЕНЕНИЕ







Объекты инфраструктуры

- Управление и организация осветительной сети помещений.
- Подключение различных бытовых потребителей к электрической сети.
- Подключение коммуникационных устройств к различным информационным сетям.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Основание из пластика, не поддерживающго горение



недвижимость

Корпус из поликарбоната, устойчивого к ультрафиолетовому излучению



Адаптация к алюминиевому сплаву 8xxx серии



Низкая высота изделий



Универсальные симметричные рамки

АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Габарит- ные размеры	Напря- жение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Валенсия Выключатель 1-кл. 10A белый EKF PROцхіта	- Рис. 1	230	10	0,0816	ð	· · · · · ·	EWV10-021-10
	Валенсия Выключатель 1-кл. 10А кремовый EKF PROxima							EWV10-021-20
1-1 fee	Валенсия Выключатель 1-кл. с индикатором 10A белый EKF PROxima		230			8		EWV10-121-10
	Валенсия Выключатель 1-кл. с индикатором 10A кремовый EKF PROxima							EWV10-121-20



АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Габарит- ные размеры	Напря- жение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул	
	Валенсия Выключатель 2-кл. 10A белый EKF PROxima			10	0,0816	À		EWV10-023-10	
	Валенсия Выключатель 2-кл. 10А кремовый EKF PROxima							EWV10-023-20	
	Валенсия Выключатель 2-кл. 10A белый EKF PR0xima				0,0816			EWV10-123-10	
	Валенсия Выключатель 2-кл. с индикатором 10A кремовый EKF PROxima	- Рис. 1				£		EWV10-123-20	
	Валенсия выключатель 1-кл. 10А белый проходной EKF PROxima	I VIC. 1		10	0,0816	S	0	EWV10-025-10	
0 4	Валенсия выключатель 1-кл. 10А кремовый проходной EKF PROxima				0,0010	Ç		EWV10-025-20	
	Валенсия выключатель 2-кл. 10A белый проходной EKF PROxima	0,0816	5	О	EWV10-027-10				
	Валенсия выключатель 2-кл. 10А кремовый проходной EKF PROxima		- 230		0,0010	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	00	EWV10-027-20	
	Валенсия Розетка 1-местная с/з 10A белая EKF PROxima	- Рис. 2		16	0,0816	4	> O	EWR16-028-10	
	Валенсия Розетка 1-местная с/з 16A кремовая с защ. штор. EKF PROxima							EWR16-028-20	
	Валенсия Розетка 1-местная б/з 10 А белая с защ. штор. EKF PROxima			10	0,0816			EWR10-022-10	
	Валенсия Розетка 1-местная б/з 10 А кре- мовая с защ. штор. EKF PROxima						> " 0	EWR10-022-20	
	Валенсия Розетка 2-местная с/з 16A белая с защ. штор. EKF PROxima	- Рис. 3			16	0,0816		 	EWR16-128-10
	Валенсия Розетка 2-местная с/з 16A кремовая с защ. штор. EKF PROxima			10	0,0010			EWR16-128-20	
	Валенсия Розетка 2-местная б/з 10A белая с защ. штор. EKF PROxima			10	0,0816	#		EWR10-102-10	
	Валенсия Розетка 2-местная б/з 10A кремовая с защ. штор. EKF PROxima							EWR10-102-20	
	Валенсия Розетка RJ-45 1-местная белая EKF PROxima	- Рис. 4	230	3	0,0816	RJ45	*	EWK01-035-10	
	Валенсия Розетка RJ-45 1-местная кремовая EKF PROxima							EWK01-035-20	



Изображение	Наименование	Габарит- ные размеры	Напря- жение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул		
	Валенсия Розетка RJ-45 2-местная белая EKF PROxima		230	3	0,0816	RJ45	***************************************	EWK02-035-10		
	Валенсия Розетка RJ-45 2-местная кремовая EKF PROxima							EWK02-035-20		
	Валенсия Розетка Phone 1-местная белая EKF PROxima	Рис. 4		3 0,		L RJ11		EWT01-034-10		
	Валенсия Розетка Phone 1-местная кремовая EKF PROxima				0,0816			EWT01-034-20		
	Валенсия Розетка TV 1-местная 750м 5-862МГц белая ЕКF PR0xima	- Рис. 5	230	10	0,0816	Γ _{TV}		EWA00-027-10		
	Валенсия Розетка TV 1-местная 750м 5-862МГц кремовая ЕКF PROxima							EWA00-027-20		
	Валенсия Кнопка звонка 10A белая EKF PROxima	- Рис. 1						EWV10-026-10		
	Валенсия Кнопка звонка 10А кремовая ЕКF PROxima							EWV10-026-20		
	Валенсия Светорегулятор 600W 220B белый EKF PROxima	- Рис. 6		D (3	0,0816	4		EWD06-101-10
	Валенсия Светорегулятор 600W 220В кремовый EKF PROxima			3	0,0010		7	EWD06-101-20		
E car	Валенсия Розетка 1-местная с/з 16A белая, с защ. штор. с 2 USB 2,1A EKF PR0xima			2,1	0,0816	4	> — O	EWR16-028-10- 2USB		
	Валенсия Розетка 1-местная с/з 16А кремо- вая, с защ. штор. с 2 USB 2,1A EKF PROxima	Рис. 7						EWR16-028-20- 2USB		

Изображение	Наименование	Масса нетто, кг	Артикул
	Валенсия Рамка 2-местная белая EKF PROxima	0,0245	EWM-G-302-10
OO	Валенсия Рамка 2-местная кремовая EKF PROxima	0,0243	EWM-G-302-20
000	Валенсия Рамка 3-местная белая EKF PROxima		EWM-G-303-10
000	Валенсия Рамка 3-местная кремовая EKF PROxima	0,035	EWM-G-303-20
CICICIO	Валенсия Рамка 4-местная белая EKF PROxima	0.045	EWM-G-304-10
0000	Валенсия Рамка 4-местная кремовая EKF PROxima	0,045	EWM-G-304-20



Изображение	Наименование	Габариты (ВхШ),мм	Масса нетто, кг	Артикул
	Валенсия лиц. панель выключателя 1-кл. 10A графит EKF PROxima PROxima			ESV10-L-021-60
	Валенсия лиц. панель выключателя 1-кл. 10A жемчуг EKF PROxima			ESV10-L-021-50
	Валенсия лиц. панель выключателя 1-кл. 10A кашемир EKF PROxima	58x49	0,0075	ESV10-L-021-40
	Валенсия лиц. панель выключателя 1-кл. 10A сталь EKF PROxima			ESV10-L-021-30
	Валенсия лиц. панель выключателя 1-кл. с индикатором 10A графит EKF PROxima			ESV10-L-121-60
	Валенсия лиц. панель выключателя 1-кл. с индикатором 10A жемчуг EKF PR0xima			ESV10-L-121-50
	Валенсия лиц. панель выключателя 1-кл. с индикатором 10A кашемир EKF PR0xima	58x49	0,0075	ESV10-L-121-40
300 cm	Валенсия лиц. панель выключателя 1-кл. с индикатором 10A сталь EKF PR0xima			ESV10-L-121-30
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. 10A графит EKF PROxima			ESV10-L-023-60
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. 10A жемчуг EKF PROxima			ESV10-L-023-50
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. 10A кашемир EKF PROxima	58x49	0,0075	ESV10-L-023-40
		-		
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. 10А сталь ЕКЕ PROxima			ESV10-L-023-30
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. проходного 10A графит EKF PROxima			ESV10-L-027-60
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. проходного 10A жемчуг EKF PROxima	58x49	0.0075	ESV10-L-027-50
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. проходного 10A кашемир EKF PROxima			ESV10-L-027-40
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. проходного 10A сталь EKF PROxima			ESV10-L-027-30
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. с индикатором 10A графит EKF PROxima			ESV10-L-123-60
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. с индикатором 10A жемчуг EKF PROxima	58x49	0,0075	ESV10-L-123-50
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. с индикатором 10A кашемир EKF PROxima		0,0070	ESV10-L-123-40
	Валенсия лиц. панель выключателя 2-кл. с индикатором 10A сталь EKF PROxima			ESV10-L-123-30
	Валенсия лиц. панель выключателя проходного 1-кл. 10A графит EKF PROxima			ESV10-L-025-60
	Валенсия лиц. панель выключателя проходного 1-кл. 10A жемчуг EKF PROxima	F0. (0	0.0075	ESV10-L-025-50
	Валенсия лиц. панель выключателя проходного 1-кл. 10A кашемир EKF PROxima	58x49	0,0075	ESV10-L-025-40
	Валенсия лиц. панель выключателя проходного 1-кл. 10A сталь EKF PROxima			ESV10-L-025-30
	Валенсия лиц. панель кнопки звонка 10A графит EKF PROxima			ESV10-L-026-60
4	Валенсия лиц. панель кнопки звонка 10A жемчуг EKF PROxima			ESV10-L-026-50
	Валенсия лиц. панель кнопки звонка 10A кашемир EKF PROxima	58x49	0,0075	ESV10-L-026-40
	Валенсия лиц. панель кнопки звонка 10A сталь EKF PROxima			ESV10-L-026-30
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной 6/з 10 А графит с защ. штор. EKF PROxima	58x49	0,0075	ESR10-L-022-60
0000	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной 6/з 10 А жемчуг с защ. штор. EKF PROxima			ESR10-L-022-50
				ESR10-L-022-40
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной 6/з 10 А кашемир с защ. штор. EKF PROxima			
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной 6/з 10 А сталь с защ. штор. EKF PROxima			ESR10-L-022-30
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной с/з 16А графит с защ. штор. ЕКГ PROxima			ESR16-L-028-60
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной с/з 16А жемчуг с защ. штор. EKF PROxima	58x49	0,0075	ESR16-L-028-50
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной с/з 16А кашемир с защ. штор. EKF PROxima		0,0070	ESR16-L-028-40
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной с/з 16A сталь с защ. штор. EKF PROxima			ESR16-L-028-30
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной с/з 16A графит с защ. штор. с 2 USB 2,1A EKF PROxima			ESR16-L-028-60- 2USB
7-5 PES 7-5 7-5	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной c/з 16A жемчуг с защ. штор. с 2 USB 2,1A EKF PROxima			ESR16-L-028-50- 2USB
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной с/з 16A кашемир с защ. штор. с 2 USB 2,1A EKF PROxima	58x49	0,0075	ESR16-L-028-40-
				2USB ESR16-L-028-30-
	Валенсия лиц. панель розетки 1-местной с/з 16A сталь с защ. штор. с 2 USB 2,1A EKF PROxima			2USB
	Валенсия лиц. панель розетки 2-местной б/з 10A графит с защ. штор. EKF PROxima			ESR10-L-102-60
	Валенсия лиц. панель розетки 2-местной б/з 10A жемчуг с защ. штор. EKF PROxima	123x82	0,052	ESR10-L-102-50
0 0	Валенсия лиц. панель розетки 2-местной б/з 10A кашемир с защ. штор. EKF PROxima		.,	ESR10-L-102-40
	Валенсия лиц. панель розетки 2-местной б/з 10A сталь с защ. штор. EKF PROxima			ESR10-L-102-30
	Валенсия лиц. панель розетки 2-местной с/з 16A графит с защ. штор. EKF PROxima		0,052	ESR16-L-128-60
	Валенсия лиц. панель розетки 2-местной с/з 16A жемчуг с защ. штор. EKF PROxima	123x82		ESR16-L-128-50
	Валенсия лиц. панель розетки 2-местной с/з 16A кашемир с защ. штор. EKF PROxima			ESR16-L-128-40
	Валенсия лиц. панель розетки 2-местной с/з 16A сталь с защ. штор. EKF PROxima			ESR16-L-128-30
	Валенсия лиц. панель розетки Phone 1-местная графит EKF PROxima			EST01-L-034-60
	Валенсия лиц. панель розетки Phone 1-местная жемчуг EKF PROxima	58x49	0,0075	EST01-L-034-50
	Валенсия лиц. панель розетки Phone 1-местная кашемир EKF PROxima	58X49 U,00	5,0070	EST01-L-034-40
	Валенсия лиц. панель розетки Phone 1-местная сталь EKF PROxima			EST01-L-034-30
	Валенсия лиц. панель розетки RJ-45 1-местная графит EKF PROxima			ESK01-L-035-60
	Валенсия лиц. панель розетки RJ-45 1-местная жемчуг EKF PROxima	58v/0 0.007		ESK01-L-035-50
	Валенсия лиц. панель розетки RJ-45 1-местная кашемир EKF PROxima	58x49 0,0075	ESK01-L-035-40	
	Валенсия лиц. панель розетки RJ-45 1-местная сталь EKF PROxima			ESK01-L-035-30
E E	Валенсия лиц. панель розетки RJ-45 2-местная графит EKF PROxima			ESK02-L-035-60
	Валенсия лиц. панель розетки RJ-45 2-местная жемчуг EKF PROxima	E0./0	F0 /0	
	Валенсия лиц. панель розетки RJ-45 2-местная кашемир EKF PROxima	58x49 0,0075	ESK02-L-035-40	
	Валенсия лиц. панель розетки RJ-45 2-местная сталь EKF PROxima		ESK02-L-035-30	



Изображение	Наименование	Габариты (ВхШ),мм	Масса нетто, кг	Артикул
	Валенсия лиц. панель розетки TV 1-местная 750м 5-862МГц графит EKF PR0xima	58x49	0,0075	ESA00-L-027-60
	Валенсия лиц. панель розетки TV 1-местная 750м 5-862МГц жемчуг EKF PROxima	58x49	0,0075	ESA00-L-027-50
	Валенсия лиц. панель розетки TV 1-местная 750м 5-862МГц кашемир EKF PROxima	58x49	0,0075	ESA00-L-027-40
	Валенсия лиц. панель розетки TV 1-местная 750м 5-862МГц сталь EKF PROxima	58x49	0,0075	ESA00-L-027-30
	Валенсия лиц. панель светорегулятора 600W 220B графит EKF PROxima	58x49	0,0075	ESD06-L-101-60
0000	Валенсия лиц. панель светорегулятора 600W 220B жемчуг EKF PROxima	58x49	0,0075	ESD06-L-101-50
	Валенсия лиц. панель светорегулятора 600W 220B кашемир EKF PROxima	58x49	0,0075	ESD06-L-101-40
	Валенсия лиц. панель светорегулятора 600W 220B сталь EKF PROxima	58x49	0,0075	ESD06-L-101-30
	Валенсия Рамка 1-местная графит EKF PROxima	85x85	0,015	EWM-G-301-60
	Валенсия Рамка 1-местная жемчуг EKF PROxima	85x85	0,015	EWM-G-301-50
	Валенсия Рамка 1-местная кашемир EKF PROxima	85x85	0,015	EWM-G-301-40
	Валенсия Рамка 1-местная сталь EKF PROxima	85x85	0,015	EWM-G-301-30
	Валенсия Рамка 2-местная графит EKF PROxima	85x150	0,0245	EWM-G-302-60
	Валенсия Рамка 2-местная жемчуг EKF PROxima	85x150	0,0245	EWM-G-302-50
	Валенсия Рамка 2-местная кашемир EKF PROxima	85x150	0,0245	EWM-G-302-40
	Валенсия Рамка 2-местная сталь EKF PROxima	85x150	0,0245	EWM-G-302-30
	Валенсия Рамка 3-местная графит EKF PROxima	85x230	0,035	EWM-G-303-60
$\mathbf{H} \vdash \mathbf{H} \vdash \mathbf{H}$	Валенсия Рамка 3-местная жемчуг EKF PROxima	85x230	0,035	EWM-G-303-50
\bowtie	Валенсия Рамка 3-местная кашемир EKF PROxima	85x230	0,035	EWM-G-303-40
	Валенсия Рамка 3-местная сталь EKF PROxima	85x230	0,035	EWM-G-303-30
	Валенсия Рамка 4-местная графит EKF PROxima	85x300	0,045	EWM-G-304-60
	Валенсия Рамка 4-местная жемчуг EKF PROxima	85x300	0,045	EWM-G-304-50
	Валенсия Рамка 4-местная кашемир EKF PROxima	85x300	0,045	EWM-G-304-40
	Валенсия Рамка 4-местная сталь EKF PROxima	85x300	0,045	EWM-G-304-30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Fig. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	Значения				
Параметры	выключатели	розетки			
Способ монтажа	Скрытая установка				
Цвет	Белый, кремовый, графі кашемир, стал				
Материал корпуса	Поликарбонат				
Материал основания	Негорючий пластик				
Степень защиты	IP:	20			
Номинальный ток, А	10	10,16			
Степень защиты	IP20				
Номинальное напряжение, В 230		0			

Габаритные и установочные размеры




Рис. 1 Рис. 2






Рис. 3



\$ 100 P 100






Рис. 7