


Серия «Минск» EKF BASIC

ОПИСАНИЕ



Электроустановочные изделия серии «Минск» EKF BASIC – новинка в линейке розеток и выключателей EKF. Серия специально разработана для комплексного обеспечения различных объектов электроустановочными изделиями, позволяет при неизменном качестве и безопасности существенно экономить бюджет. Конструкция и материалы специально оптимизированы для надежной и долговечной службы изделий, быстрого и удобного монтажа.

ГОСТ IEC 60884-1-2013
ГОСТ Р 51324.1-2012

ПРИМЕНЕНИЕ



Жилые помещения

Коммерческая
недвижимостьОбъекты
инфраструктуры

- Управление и организация осветительной сети помещений.
- Подключение различных бытовых потребителей к электрической сети.
- Подключение коммуникационных устройств к различным информационным сетям.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Изделия для
скрытой и открытой
установки в одной
серии

Компактный корпус













Качественный
ABS-пластикМалая монтажная
высота изделийФиксация рамки
на изделии
защелкиваниемПаз для быстрого
и удобного
демонтажа
клавишиРаспорные лапки
из металла 1,5 мм,
зафиксированы для
удобства монтажаПолностью
негорючее
пластиковое
основаниеНаличие в серии
розеток с защитными
шторкамиСпециальные пазы
для установки в
линию на суппортеИзделия в цвете
темное и светлое
деревоСтекланные рамки
из закаленного
стекла


АССОРТИМЕНТ

| Изображение | Наименование | Габаритные размеры | Напряжение, В | Ном. ток, А | Масса нетто, кг | Схематическое изображение | Схема подключения | Артикул | | |
|-------------|--|--------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------|--------------|--|---------------|
| | Выключатель 1-кл. СП, «Минск», 10 А, белый ЕКФ BASIC | Рис. 1 | 230 | 10 | 0,069 | | | ERV10-021-10 | | |
| | Выключатель 1-кл. СП, «Минск», 10 А, бежевый ЕКФ BASIC | | | | | | | ERV10-021-20 | | |
| | Выключатель 1-кл. СП, «Минск», с индикатором, 10 А, белый ЕКФ BASIC | | | | 0,074 | | | ERV10-121-10 | | |
| | Выключатель 1-кл. СП, «Минск», с индикатором, 10 А, бежевый ЕКФ BASIC | | | | | | | ERV10-121-20 | | |
| | Выключатель 1-кл. СП, «Минск», проходной, 10 А, белый ЕКФ BASIC | | | | 0,072 | | | ERV10-025-10 | | |
| | Выключатель 1-кл. СП, «Минск», проходной, 10 А, бежевый ЕКФ BASIC | | | | | | | ERV10-025-20 | | |
| | Кнопка звонка СП, «Минск», 10 А, белая ЕКФ BASIC | | | | 0,0816 | | | ERV10-026-10 | | |
| | Кнопка звонка СП, «Минск», 10 А, бежевая ЕКФ BASIC | | | | | | | ERV10-027-20 | | |
| | Кнопка нажимная СП, «Минск», 10 А, белая ЕКФ BASIC | | | | 0,0816 | | | ERV10-028-10 | | |
| | Кнопка нажимная СП, «Минск», 10 А, бежевая ЕКФ BASIC | | | | | | | ERV10-028-20 | | |
| | Выключатель 2-кл. СП, «Минск», 10 А, белый ЕКФ BASIC | | | | Рис. 4 | 16 | 0,077 | | | ERV10-023-10 |
| | Выключатель 2-кл. СП, «Минск», 10 А, бежевый ЕКФ BASIC | | | | | | | | | ERV10-023-20 |
| | Выключатель 2-кл. СП, «Минск», с индикатором, 10 А, белый ЕКФ BASIC | | | | | | 0,078 | | | ERV10-123-10 |
| | Выключатель 2-кл. СП, «Минск», с индикатором, 10 А, бежевый ЕКФ BASIC | | | | | | | | | ERV10-123-20 |
| | Выключатель 3-кл. СП, «Минск», 10 А, белый ЕКФ BASIC | | | | | | 0,081 | | | ERV10-024-10 |
| | Выключатель 3-кл. СП, «Минск», 10 А, бежевый ЕКФ BASIC | | | | | | | | | ERV10-024-20 |
| | Розетка 1-местная СП б/з «Минск», 10 А, с защ. шторкой, белая ЕКФ BASIC | | | | | | 0,072 | | | ERR10-022-100 |
| | Розетка 1-местная СП б/з «Минск», 10 А, с защ. шторкой, бежевая ЕКФ BASIC | | | | | | | | | ERR10-022-200 |
| | Розетка 1-местная СП с/з «Минск», 16 А, с защ. шторкой, белая ЕКФ BASIC | 0,084 | | | | | ERR16-028-100 | | | |
| | Розетка 1-местная СП с/з «Минск», 16 А, с защ. шторкой, бежевая ЕКФ BASIC | | | | | | ERR16-028-200 | | | |
| | Розетка 1-местная СП с/з «Минск» 16 А белая с защ. шторкой с USB ЕКФ BASIC | 0,0875 | | | | | ERR16-028-100-USB | | | |
| | Розетка 1-местная СП с/з «Минск» 16 А бежевая с защ. шторкой с USB ЕКФ BASIC | | | | | | ERR16-028-200-USB | | | |
| | Розетка 1-местная СП с/з «Минск» с крышкой 16 А, с защ. шторкой белая IP44 ЕКФ BASIC | 0,0816 | | | | | ERR16-029-100-44 | | | |
| | Розетка 1-местная СП с/з «Минск» с крышкой 16 А, с защ. шторкой бежевая IP44 ЕКФ BASIC | | | | | | ERR16-029-200-44 | | | |

| Изображение | Наименование | Габаритные размеры | Напряжение, В | Ном. ток, А | Масса нетто, кг | Схематическое изображение | Схема подключения | Артикул |
|-------------|---|--------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| | Розетка 1-местная СП с/з «Минск» с крышкой, 16 А, с защ. шторкой, белая EKF BASIC | Рис. 1 | 230 | 16 | 0,086 | | | ERR16-029-100 |
| | Розетка 1-местная СП с/з «Минск» с крышкой, 16 А, с защ. шторкой, бежевая EKF BASIC | | | | | | | ERR16-029-200 |
| | Розетка 1-местная СП с/з «Минск» с защ. шторкой, 16 А, с 2 USB, 2,1 А белая EKF BASIC | Рис. 10 | 230 | 16 | 0,0816 | | | ERR16-028-100-2USB |
| | Розетка 1-местная СП с/з «Минск» с защ. шторкой, 16 А, с 2 USB, 2,1 А бежевая EKF BASIC | | | | | | | ERR16-028-200-2USB |
| | Розетка 2-местная, СП 6/3 «Минск», 10 А, с защ. шторкой, белая EKF BASIC | Рис. 2 | 230 | 10 | 0,068 | | | ERR10-102-100 |
| | Розетка 2-местная, СП 6/3 «Минск», 10 А, с защ. шторкой, бежевая EKF BASIC | | | | | | | ERR10-102-200 |
| | Розетка 2-местная, СП с/з «Минск», 16 А, с защ. шторкой, белая EKF BASIC | Рис. 2 | 230 | 16 | 0,086 | | | ERR16-128-100 |
| | Розетка 2-местная, СП с/з «Минск», 16 А, с защ. шторкой, бежевая EKF BASIC | | | | | | | ERR16-128-200 |
| | Светорегулятор, СП «Минск», 600 W, 220 В, белый EKF BASIC | Рис. 5 | 230 | 10 | 0,089 | | | ERD06-101-10 |
| | Светорегулятор, СП «Минск», 600 W, 220 В, бежевый EKF BASIC | | | | | | | ERD06-101-20 |
| | Розетка RJ-45, 1-местная СП «Минск», белая EKF BASIC | Рис. 6 | 230 | 3 | 0,070 | | | ERK01-035-10 |
| | Розетка RJ-45, 1-местная СП «Минск», бежевая EKF BASIC | | | | | | | ERK01-035-20 |
| | Розетка RJ-45 2-местная СП «Минск», белая EKF BASIC | Рис. 6 | 230 | 3 | 0,0817 | | | ERK02-035-10 |
| | Розетка RJ-45 2-местная СП «Минск», бежевая EKF BASIC | | | | | | | ERK02-035-20 |
| | Розетка RJ-45 + Phone СП «Минск», белая EKF BASIC | Рис. 6 | 230 | 3 | 0,074 | | | ERK00-135-10 |
| | Розетка RJ-45 + Phone СП «Минск», бежевая EKF BASIC | | | | | | | ERK00-135-20 |
| | Розетка USB, 2-местная СП «Минск», 2,1 А, белая EKF BASIC | Рис. 6 | 230 | 2,1 | 0,0816 | | | ERR-2USB-100 |
| | Розетка USB, 2-местная СП «Минск», 2,1 А, бежевая EKF BASIC | | | | | | | ERR-2USB-200 |
| | Розетка TV 1-местная СП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц, белая EKF BASIC | Рис. 3 | 230 | 3 | 0,074 | | | ERA00-027-10 |
| | Розетка TV 1-местная СП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц, белая EKF BASIC | | | | | | | ERA00-027-20 |
| | Рамка 2-местная горизонтальная «Минск», белая EKF BASIC | - | 230 | 10 | 0,024 | - | - | ERM-G-302-10 |
| | Рамка 2-местная горизонтальная «Минск», бежевая EKF BASIC | | | | | | | ERM-G-302-20 |
| | Рамка 3-местная горизонтальная «Минск», белая EKF BASIC | - | 230 | 10 | 0,042 | - | - | ERM-G-303-10 |
| | Рамка 3-местная горизонтальная «Минск», бежевая EKF BASIC | | | | | | | ERM-G-303-20 |
| | Рамка 4-местная горизонтальная «Минск», белая EKF BASIC | - | 230 | 10 | 0,059 | - | - | ERM-G-304-10 |
| | Рамка 4-местная горизонтальная «Минск», бежевая EKF BASIC | | | | | | | ERM-G-304-20 |
| | Рамка 5-местная горизонтальная «Минск», белая EKF BASIC | - | 230 | 10 | 0,0667 | - | - | ERM-G-305-10 |
| | Рамка 5-местная горизонтальная «Минск», бежевая EKF BASIC | | | | | | | ERM-G-305-20 |

| Изображение | Наименование | Масса нетто, кг | Артикул |
|---|--|-----------------|--------------|
|  | Минск Рамка 1-местная стеклянная белая EKF BASIC | 0,08 | ERM-G-401-10 |
| | Минск Рамка 1-местная стеклянная серебрянная EKF BASIC | | ERM-G-401-80 |
| | Минск Рамка 1-местная стеклянная черная EKF BASIC | 0,13 | ERM-G-401-70 |
| | Минск Рамка 1-местная стеклянная шампань EKF BASIC | | ERM-G-401-90 |
|  | Минск Рамка 2-местная стеклянная белая EKF BASIC | 0,13 | ERM-G-402-10 |
| | Минск Рамка 2-местная стеклянная серебрянная EKF BASIC | | ERM-G-402-80 |
| | Минск Рамка 2-местная стеклянная черная EKF BASIC | | ERM-G-402-70 |
| | Минск Рамка 2-местная стеклянная шампань EKF BASIC | | ERM-G-402-90 |
|  | Минск Рамка 3-местная стеклянная белая EKF BASIC | 0,17 | ERM-G-403-10 |
| | Минск Рамка 3-местная стеклянная серебрянная EKF BASIC | | ERM-G-403-80 |
| | Минск Рамка 3-местная стеклянная черная EKF BASIC | | ERM-G-403-70 |
| | Минск Рамка 3-местная стеклянная шампань EKF BASIC | | ERM-G-403-90 |
|  | Минск Рамка 4-местная стеклянная белая EKF BASIC | 0,225 | ERM-G-404-10 |
| | Минск Рамка 4-местная стеклянная серебрянная EKF BASIC | | ERM-G-404-80 |
| | Минск Рамка 4-местная стеклянная черная EKF BASIC | | ERM-G-404-70 |
| | Минск Рамка 4-местная стеклянная шампань EKF BASIC | | ERM-G-404-90 |

| Изображение | Наименование | Габаритные размеры | Напряжение, В | Ном. ток, А | Масса нетто, кг | Схематическое изображение | Схема подключения | Артикул |
|---|--|--------------------|---------------|-------------|-----------------|---|---|--------------|
|  | Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, белый EKF BASIC | Рис. 7 | 230 | 10 | 0,040 |  |  | EGV10-021-10 |
|  | Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, белый EKF BASIC | | | | |  |  | EGV10-121-10 |
|  | Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, белый EKF BASIC | | | | |  |  | EGV10-023-10 |
|  | Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, белый EKF BASIC | | | | |  |  | EGV10-123-10 |
|  | Розетка 1-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления, белая EKF BASIC | Рис. 8 | 230 | 10 | 0,033 |  |  | EGR10-022-10 |
|  | Розетка 1-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением, белая EKF BASIC | | | | |  |  | EGR16-028-10 |
|  | Розетка 2-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления, белая EKF BASIC | Рис. 9 | 230 | 10 | 0,049 |  |  | EGR10-102-10 |
|  | Розетка 2-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением, белая EKF BASIC | | | | |  |  | EGR16-128-10 |
|  | Розетка Phone 1-местная ОП «Минск», белая EKF BASIC | Рис. 7 | 230 | - | 0,030 |  |  | EGT01-034-10 |
|  | Розетка RJ-45 1-местная ОП «Минск», 1 А, 120В, белая EKF BASIC | | | | |  |  | EGK01-035-10 |
|  | Розетка TV 1-местная ОП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц, белая EKF BASIC | | | | |  |  | EGA00-027-10 |

| Изображение | Наименование | Габаритные размеры | Напряже- ние, В | Ном. ток, А | Масса нетто, кг | Схематическое изображение | Схема подключения | Артикул |
|---|---|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|---|---|--------------|
|  | Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, светлое дерево EKF BASIC | Рис. 7 | 230 | 10 | 0,044 |  |  | EGV10-021-30 |
|  | Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, светлое дерево EKF BASIC | | | | 0,0445 |  |  | EGV10-121-30 |
|  | Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, светлое дерево EKF BASIC | | | | 0,047 |  |  | EGV10-023-30 |
|  | Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, светлое дерево EKF BASIC | | | | 0,0475 |  |  | EGV10-123-30 |
|  | Розетка 1-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления, светлое дерево EKF BASIC | Рис. 8 | 230 | 16 | 0,039 |  |  | EGR10-022-30 |
|  | Розетка 1-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением, светлое дерево EKF BASIC | | | | 0,046 |  |  | EGR16-028-30 |
|  | Розетка 2-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления, светлое дерево EKF BASIC | Рис. 9 | 230 | 10 | 0,048 |  |  | EGR10-102-30 |
|  | Розетка 2-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением, светлое дерево EKF BASIC | | | | 0,047 |  |  | EGR16-128-30 |
|  | Розетка Phone 1-местная ОП «Минск», светлое дерево EKF BASIC | Рис. 7 | 230 | - | 0,037 |  |  | EGT01-034-30 |
|  | Розетка RJ-45 1-местная ОП «Минск», 1А, 120 В, светлое дерево EKF BASIC | | | | 0,038 |  |  | EGK01-035-30 |
|  | Розетка TV 1-местная ОП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц, светлое дерево EKF BASIC | | | | 0,04 |  |  | EGA00-027-30 |

| Изображение | Наименование | Габаритные размеры | Напряжение, В | Ном. ток, А | Масса нетто, кг | Схематическое изображение | Схема подключения | Артикул |
|---|--|--------------------|---------------|-------------|-----------------|---|---|--------------|
|  | Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, темное дерево EKF BASIC | Рис. 7 | 230 | 10 | 0,044 |  |  | EGV10-021-40 |
|  | Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, темное дерево EKF BASIC | | | | 0,0445 |  |  | EGV10-121-40 |
|  | Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, темное дерево EKF BASIC | | | | 0,047 |  |  | EGV10-023-40 |
|  | Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, темное дерево EKF BASIC | | | | 0,0475 |  |  | EGV10-123-40 |
|  | Розетка 1-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления, темное дерево EKF BASIC | Рис. 8 | 230 | 16 | 0,039 |  |  | EGR10-022-40 |
|  | Розетка 1-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением, темное дерево EKF BASIC | | | | 0,046 |  |  | EGR16-028-40 |
|  | Розетка 2-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления, темное дерево EKF BASIC | Рис. 9 | 230 | 10 | 0,048 |  |  | EGR10-102-40 |
|  | Розетка 2-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением, темное дерево EKF BASIC | | | | 0,047 |  |  | EGR16-128-40 |
|  | Розетка Phone 1-местная ОП «Минск», темное дерево EKF BASIC | Рис. 7 | 230 | - | 0,037 |  |  | EGT01-034-40 |
|  | Розетка RJ-45 1-местная ОП «Минск», 1 А, 120 В, темное дерево EKF BASIC | | | | 0,038 |  |  | EGK01-035-40 |
|  | Розетка TV 1-местная ОП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц, темное дерево EKF BASIC | | | | 0,04 |  |  | EGA00-027-40 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | Значения | |
|-------------------------------|--|---------|
| | выключатели | розетки |
| Способ монтажа | Скрытая/открытая установка | |
| Цвет | Белый/Бежевый/темное дерево/светлое дерево | |
| Степень защиты | IP 20 | |
| Номинальный ток | 10 | 10, 16 |
| Крепление к монтажной коробке | Винты либо распорные лапки | |
| Материал корпуса | ABS-пластик | |
| Материал основания | Негорючий пластик | |

Габаритные и установочные размеры




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8




Рис. 9




Рис. 10