


Серия «Минск» EKF BASIC

ОПИСАНИЕ



Электроустановочные изделия серии «Минск» EKF BASIC – новинка в линейке розеток и выключателей EKF. Серия специально разработана для комплексного обеспечения различных объектов электроустановочными изделиями, позволяет при неизменном качестве и безопасности существенно экономить бюджет. Конструкция и материалы специально оптимизированы для надежной и долговечной службы изделий, быстрого и удобного монтажа.

ГОСТ IEC 60884-1-2013
ГОСТ Р 51324.1-2012

ПРИМЕНЕНИЕ



Жилые помещения



Коммерческая недвижимость



Объекты инфраструктуры

- Управление и организация осветительной сети помещений.
- Подключение различных бытовых потребителей к электрической сети.
- Подключение коммуникационных устройств к различным информационным сетям.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Изделия для скрытой и открытой установки в одной серии



Компактный корпус



Качественный ABS-пластик



Малая монтажная высота изделий



Фиксация рамки на изделии защелкиванием



Паз для быстрого и удобного демонтажа клавиши



Распорные лапки из металла 1,5 мм, зафиксированы для удобства монтажа



Полностью негорючее пластиковое основание



Наличие в серии розеток с защитными шторками



Специальные пазы для установки в линию на суппорте





































Изделия в цвете темное и светлое дерево













Стекланные рамки из закаленного стекла

АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул		
	Выключатель 1-кл. СП, «Минск», 10 А, белый ЕКФ BASIC	Рис. 1	230	10	0,069			ERV10-021-10		
	Выключатель 1-кл. СП, «Минск», 10 А, бежевый ЕКФ BASIC							ERV10-021-20		
	Выключатель 1-кл. СП, «Минск», с индикатором, 10 А, белый ЕКФ BASIC				0,074			ERV10-121-10		
	Выключатель 1-кл. СП, «Минск», с индикатором, 10 А, бежевый ЕКФ BASIC							ERV10-121-20		
	Выключатель 1-кл. СП, «Минск», проходной, 10 А, белый ЕКФ BASIC				0,072			ERV10-025-10		
	Выключатель 1-кл. СП, «Минск», проходной, 10 А, бежевый ЕКФ BASIC							ERV10-025-20		
	Кнопка звонка СП, «Минск», 10 А, белая ЕКФ BASIC				0,0816			ERV10-026-10		
	Кнопка звонка СП, «Минск», 10 А, бежевая ЕКФ BASIC							ERV10-027-20		
	Кнопка нажимная СП, «Минск», 10 А, белая ЕКФ BASIC				0,0816			ERV10-028-10		
	Кнопка нажимная СП, «Минск», 10 А, бежевая ЕКФ BASIC							ERV10-028-20		
	Выключатель 2-кл. СП, «Минск», 10 А, белый ЕКФ BASIC				0,077			ERV10-023-10		
	Выключатель 2-кл. СП, «Минск», 10 А, бежевый ЕКФ BASIC							ERV10-023-20		
	Выключатель 2-кл. СП, «Минск», с индикатором, 10 А, белый ЕКФ BASIC				0,078			ERV10-123-10		
	Выключатель 2-кл. СП, «Минск», с индикатором, 10 А, бежевый ЕКФ BASIC							ERV10-123-20		
	Выключатель 3-кл. СП, «Минск», 10 А, белый ЕКФ BASIC				0,081			ERV10-024-10		
	Выключатель 3-кл. СП, «Минск», 10 А, бежевый ЕКФ BASIC							ERV10-024-20		
	Розетка 1-местная СП б/з «Минск», 10 А, с защ. шторкой, белая ЕКФ BASIC				Рис. 4	16	0,072			ERR10-022-100
	Розетка 1-местная СП б/з «Минск», 10 А, с защ. шторкой, бежевая ЕКФ BASIC									ERR10-022-200
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск», 16 А, с защ. шторкой, белая ЕКФ BASIC	0,084					ERR16-028-100			
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск», 16 А, с защ. шторкой, бежевая ЕКФ BASIC						ERR16-028-200			
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск» 16 А белая с защ. шторкой с USB ЕКФ BASIC	0,0875					ERR16-028-100-USB			
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск» 16 А бежевая с защ. шторкой с USB ЕКФ BASIC						ERR16-028-200-USB			
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск» с крышкой 16 А, с защ. шторкой белая IP44 ЕКФ BASIC	0,0816					ERR16-029-100-44			
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск» с крышкой 16 А, с защ. шторкой бежевая IP44 ЕКФ BASIC						ERR16-029-200-44			

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск» с крышкой, 16 А, с защ. шторкой, белая EKF BASIC	Рис. 1	230	16	0,086			ERR16-029-100
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск» с крышкой, 16 А, с защ. шторкой, бежевая EKF BASIC							ERR16-029-200
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск» с защ. шторкой, 16 А, с 2 USB, 2,1 А белая EKF BASIC	Рис. 10	230	16	0,0816			ERR16-028-100-2USB
	Розетка 1-местная СП с/з «Минск» с защ. шторкой, 16 А, с 2 USB, 2,1 А бежевая EKF BASIC							ERR16-028-200-2USB
	Розетка 2-местная, СП 6/3 «Минск», 10 А, с защ. шторкой, белая EKF BASIC	Рис. 2	230	10	0,068			ERR10-102-100
	Розетка 2-местная, СП 6/3 «Минск», 10 А, с защ. шторкой, бежевая EKF BASIC							ERR10-102-200
	Розетка 2-местная, СП с/з «Минск», 16 А, с защ. шторкой, белая EKF BASIC	Рис. 2	230	16	0,086			ERR16-128-100
	Розетка 2-местная, СП с/з «Минск», 16 А, с защ. шторкой, бежевая EKF BASIC							ERR16-128-200
	Светорегулятор, СП «Минск», 600 W, 220 В, белый EKF BASIC	Рис. 5	230	-	0,089			ERD06-101-10
	Светорегулятор, СП «Минск», 600 W, 220 В, бежевый EKF BASIC							ERD06-101-20
	Розетка RJ-45, 1-местная СП «Минск», белая EKF BASIC	Рис. 6	230	3	0,070			ERK01-035-10
	Розетка RJ-45, 1-местная СП «Минск», бежевая EKF BASIC							ERK01-035-20
	Розетка RJ-45 2-местная СП «Минск», белая EKF BASIC	Рис. 6	230	3	0,0817			ERK02-035-10
	Розетка RJ-45 2-местная СП «Минск», бежевая EKF BASIC							ERK02-035-20
	Розетка RJ-45 + Phone СП «Минск», белая EKF BASIC	Рис. 6	230	3	0,074			ERK00-135-10
	Розетка RJ-45 + Phone СП «Минск», бежевая EKF BASIC							ERK00-135-20
	Розетка USB, 2-местная СП «Минск», 2,1 А, белая EKF BASIC	Рис. 3	230	2,1	0,0816			ERR-2USB-100
	Розетка USB, 2-местная СП «Минск», 2,1 А, бежевая EKF BASIC							ERR-2USB-200
	Розетка TV 1-местная СП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц, белая EKF BASIC	Рис. 3	230	3	0,074			ERA00-027-10
	Розетка TV 1-местная СП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц, белая EKF BASIC							ERA00-027-20
	Рамка 2-местная горизонтальная «Минск», белая EKF BASIC	-	230	-	0,024	-	-	ERM-G-302-10
	Рамка 2-местная горизонтальная «Минск», бежевая EKF BASIC							ERM-G-302-20
	Рамка 3-местная горизонтальная «Минск», белая EKF BASIC	-	230	-	0,042	-	-	ERM-G-303-10
	Рамка 3-местная горизонтальная «Минск», бежевая EKF BASIC							ERM-G-303-20
	Рамка 4-местная горизонтальная «Минск», белая EKF BASIC	-	230	-	0,059	-	-	ERM-G-304-10
	Рамка 4-местная горизонтальная «Минск», бежевая EKF BASIC							ERM-G-304-20
	Рамка 5-местная горизонтальная «Минск», белая EKF BASIC	-	230	-	0,0667	-	-	ERM-G-305-10
	Рамка 5-местная горизонтальная «Минск», бежевая EKF BASIC							ERM-G-305-20

Изображение	Наименование	Масса нетто, кг	Артикул
	Минск Рамка 1-местная стеклянная белая EKF BASIC	0,08	ERM-G-401-10
	Минск Рамка 1-местная стеклянная серебрянная EKF BASIC		ERM-G-401-80
	Минск Рамка 1-местная стеклянная черная EKF BASIC	0,13	ERM-G-401-70
	Минск Рамка 1-местная стеклянная шампань EKF BASIC		ERM-G-401-90
	Минск Рамка 2-местная стеклянная белая EKF BASIC	0,13	ERM-G-402-10
	Минск Рамка 2-местная стеклянная серебрянная EKF BASIC		ERM-G-402-80
	Минск Рамка 2-местная стеклянная черная EKF BASIC		ERM-G-402-70
	Минск Рамка 2-местная стеклянная шампань EKF BASIC		ERM-G-402-90
	Минск Рамка 3-местная стеклянная белая EKF BASIC	0,17	ERM-G-403-10
	Минск Рамка 3-местная стеклянная серебрянная EKF BASIC		ERM-G-403-80
	Минск Рамка 3-местная стеклянная черная EKF BASIC		ERM-G-403-70
	Минск Рамка 3-местная стеклянная шампань EKF BASIC		ERM-G-403-90
	Минск Рамка 4-местная стеклянная белая EKF BASIC	0,225	ERM-G-404-10
	Минск Рамка 4-местная стеклянная серебрянная EKF BASIC		ERM-G-404-80
	Минск Рамка 4-местная стеклянная черная EKF BASIC		ERM-G-404-70
	Минск Рамка 4-местная стеклянная шампань EKF BASIC		ERM-G-404-90

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, белый EKF BASIC	Рис. 7	230	10	0,040			EGV10-021-10
	Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, белый EKF BASIC							EGV10-121-10
	Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, белый EKF BASIC							EGV10-023-10
	Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, белый EKF BASIC							EGV10-123-10
	Розетка 1-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления, белая EKF BASIC	Рис. 8	230	10	0,033			EGR10-022-10
	Розетка 1-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением, белая EKF BASIC							EGR16-028-10
	Розетка 2-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления, белая EKF BASIC	Рис. 9	230	10	0,049			EGR10-102-10
	Розетка 2-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением, белая EKF BASIC							EGR16-128-10
	Розетка Phone 1-местная ОП «Минск», белая EKF BASIC	Рис. 7	230	-	0,030			EGT01-034-10
	Розетка RJ-45 1-местная ОП «Минск», 1 А, 120В, белая EKF BASIC							EGK01-035-10
	Розетка TV 1-местная ОП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц, белая EKF BASIC							EGA00-027-10

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, светлое дерево EKF BASIC	Рис. 7	230	10	0,044			EGV10-021-30
	Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, светлое дерево EKF BASIC				0,0445			EGV10-121-30
	Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, светлое дерево EKF BASIC				0,047			EGV10-023-30
	Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, светлое дерево EKF BASIC				0,0475			EGV10-123-30
	Розетка 1-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления, светлое дерево EKF BASIC	Рис. 8	230	16	0,039			EGR10-022-30
	Розетка 1-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением, светлое дерево EKF BASIC				0,046			EGR16-028-30
	Розетка 2-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления, светлое дерево EKF BASIC	Рис. 9	230	10	0,048			EGR10-102-30
	Розетка 2-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением, светлое дерево EKF BASIC				0,047			EGR16-128-30
	Розетка Phone 1-местная ОП «Минск», светлое дерево EKF BASIC	Рис. 7	230	-	0,037			EGT01-034-30
	Розетка RJ-45 1-местная ОП «Минск», 1А, 120 В, светлое дерево EKF BASIC				0,038			EGK01-035-30
	Розетка TV 1-местная ОП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц, светлое дерево EKF BASIC				0,04			EGA00-027-30

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Напряжение, В	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, темное дерево EKF BASIC	Рис. 7	230	10	0,044			EGV10-021-40
	Выключатель 1-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, темное дерево EKF BASIC				0,0445			EGV10-121-40
	Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, темное дерево EKF BASIC				0,047			EGV10-023-40
	Выключатель 2-клавишный ОП «Минск», 10 А, с индикатором, темное дерево EKF BASIC				0,0475			EGV10-123-40
	Розетка 1-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления, темное дерево EKF BASIC	Рис. 8	230	16	0,039			EGR10-022-40
	Розетка 1-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением, темное дерево EKF BASIC				0,046			EGR16-028-40
	Розетка 2-местная ОП «Минск», 10 А, без заземления, темное дерево EKF BASIC	Рис. 9	230	10	0,048			EGR10-102-40
	Розетка 2-местная ОП «Минск», 16 А, с заземлением, темное дерево EKF BASIC				0,047			EGR16-128-40
	Розетка Phone 1-местная ОП «Минск», темное дерево EKF BASIC	Рис. 7	230	-	0,037			EGT01-034-40
	Розетка RJ-45 1-местная ОП «Минск», 1 А, 120 В, темное дерево EKF BASIC				0,038			EGK01-035-40
	Розетка TV 1-местная ОП «Минск», 75 Ом, 5-862 МГц, темное дерево EKF BASIC				0,04			EGA00-027-40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	выключатели	розетки
Способ монтажа	Скрытая/открытая установка	
Цвет	Белый/Бежевый/темное дерево/светлое дерево	
Степень защиты	IP 20	
Номинальный ток	10	10, 16
Крепление к монтажной коробке	Винты либо распорные лапки	
Материал корпуса	ABS-пластик	
Материал основания	Негорючий пластик	

Габаритные и установочные размеры




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8




Рис. 9




Рис. 10